

FRAMELESS System

Decoration | Exhibition | Promotion



OIKONOMOU
ORGANIZING & PROMOTION

Χαρακτηριστικά	4 - 5
Frameless Wall	6 - 7
Frameless Banner	8 - 9
Frameless Backdrop	10 - 11
Frameless Wall LED	12 - 13
Frameless Floor LED	14 - 15
Frameless Sky (Οροφής)	16 - 17
Frameless Cubes	18 - 19
Frameless TV	20 - 21
Frameless Exhibit (Δομές)	22 - 25
Περίπτερα	26 - 27
Εφαρμογές	28 - 31




Χαρακτηριστικά

Ο σκελετός



- 5 διαφορετικά προφίλ αλουμινίου φυσικής ανοδίωσης ανάλογα με την εφαρμογή.
- Δυνατότητα επέκτασης και μετατροπής και μετά την αγορά.
- Ανθεκτική συναρμολογούμενη κατασκευή για εύκολη και ασφαλή μεταφορά.
- Ηλεκτροστατική βαφή στην RAL απόχρωση που επιθυμείτε.
- After sales service και παροχή ανταλλακτικών.
- Λύσεις με ή χωρίς φωτισμό, μονής ή διπλής όψης, οροφής, δαπέδου, τοίχου.

Προφίλ



Οι εκτυπώσεις




- Ψηφιακή εκτύπωση σε ελαστικό βραδύκαυστο ύφασμα τύπου B1.
- Στο ύφασμα ράβεται περιμετρικά διαφανές λάστιχο το οποίο εφαρμόζει τέλεια στο προφίλ και τεντώνει άψογα την εκτύπωση.
- Το υλικό είναι αδιάβροχο και μπορεί να διπλωθεί για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση και να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς εμφανή σημάδια.
- Η τοποθέτηση και αντικατάσταση της εκτύπωσης γίνεται εύκολα και γρήγορα χωρίς χρήση εργαλείων και χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Τα αξεσουάρ



- Βάσεις στήριξης οθονών 30-50 ιντσών.
- Ράφια και γάντζοι προβολής προϊόντων.
- Συρματόσχοινα και εξαρτήματα ανάρτησης
- Plexiglas θήκες για έντυπα.
- Εξωτερικοί LED προβολείς.
- Τροχήλατες βαλίτσες και τσάντες μεταφοράς.



spot αλογόνου ή LED

βάσεις TV

γάντζοι

βαλίτσα μεταφοράς

Ο φωτισμός



- Ομοιόμορφος φωτισμός με αξιόπιστα ισχυρά led modules και τροφοδοτικά, ευρωπαϊκής και αμερικανικής προέλευσης.
- Διάρκεια ζωής 25000 ώρες.
- Με 3ετή εγγύηση καλής λειτουργίας βασισμένη σε δωδεκάωρη συνεχή χρήση ανά ημέρα.
- Χαμηλή κατανάλωση.



LED

Μεταφορά - Συναρμολόγηση - Αποθήκευση



- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση του πλαισίου και τοποθέτηση της εκτύπωσης σε μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων, και χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Χαμηλού κόστους μεταφορά και ευκολία στην αποθήκευση καθώς τα πλαίσια διακινούνται αποσυναρμολογημένα σε βέργες και οι εκτυπώσεις μπορούν να διπλωθούν.
- Όλες οι κατασκευές μας συνοδεύονται με οδηγίες συναρμολόγησης και αντίστοιχο σχέδιο και η κάθε βέργα φέρει αρίθμηση.



γωνία

ένωση

τραβέρσα

πέλμα

Οι εφαρμογές



- Frameless Wall
- Frameless Banner
- Frameless Backdrop
- Frameless Wall LED
- Frameless Floor LED
- Frameless Sky (Οροφής)
- Frameless Cubes
- Frameless TV
- Frameless Exhibit (Δομές)



Πλαίσιο προβολής ψηφιακών εκτυπώσεων, χωρίς ορατή κορνίζα, για διαφημιστικές και διακοσμητικές εφαρμογές σε καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες.

Πλεονεκτήματα


- Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του πλαισίου σε λίγα μόλις λεπτά.
- Η τοποθέτηση της εκτύπωσης και η αντικατάστασή της γίνεται χωρίς την χρήση εργαλείων μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
- Η εκτύπωση γίνεται ψηφιακά σε βραδύκαυστο (κατηγορίας B1) ύφασμα το οποίο μπορεί να διπλωθεί για ευκολία στην μεταφορά και την αποθήκευση και να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως χωρίς εμφανή σημάδια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά


- Σκελετός από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους μόνο 32χιλ. σε ασημί ματ χρώμα.
- Στήριξη σε τοίχο με ούπατ και βίδες.
- Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
- Δυνατότητα βαφής του πλαισίου στην απόχρωση που επιθυμείτε.



Κωδικός	Διαστάσεις
FRW3420594	42x59,4cm
FRW3500700	50x70cm
FRW3594841	59,4x84,1cm
FRW3700100	70x100cm
FRW38411189	84,1x118,9cm
FRW310001500	100x150cm
FRW310002000	100x200cm
FRW315002000	150x200cm
FRW320002000	200x200cm
FRW320003000	200x300cm



Frameless Banner



Η πιο δημοφιλής εφαρμογή του συστήματος Frameless. Επιλέξτε τη διάσταση που σας ταιριάζει, δημιουργήστε ένα ελκυστικό γραφικό και αποκτήστε μια επιτυχημένη προβολή.

Πλεονεκτήματα

- Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του πλαισίου σε λίγα μόλις λεπτά.
- Η εκτύπωση γίνεται σε ύφασμα το οποίο διπλώνεται, για ευκολία στην μεταφορά και την αποθήκευση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σκελετός από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 50mm.
- Στήριξη σε δάπεδο με μεταλλικά πέλματα 150x250mm,
- Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
- Μονής ή διπλής όψης.
- Το Frameless Banner διατίθεται:
 1. Αποσυναρμολογούμενο σε ολόκληρες βέργες
 2. Αποσυναρμολογούμενο σε ακόμα μικρότερα κομμάτια μέγιστου μήκους 1,1 μέτρων.

Πρόσθετα


- LED spot σε ασημί ματ χρώμα σε 2 τύπους: 50 LED & 116 LED.
- Τροχήλατες βαλίτσες μεταφοράς σε 3 μεγέθη: medium, large & Xlarge.
- Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς 108x25cm

Εφαρμογές

Σε καταστήματα, εκθέσεις, events, εκδηλώσεις, συνέδρια για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ή την ενημέρωση επισκεπτών.



Κωδικός	Διαστάσεις
FRB550150	50x150cm
FRB560160	60x160cm
FRB560200	60x200cm
FRB580200	80x200cm
FRB585200	85x200cm
FRB100200	100x200cm
FRB120200	120x200cm
FRB150200	150x200cm





Frameless Backdrop



Ακόμα μια εφαρμογή του συστήματος Frameless ως Backdrop πλαίσιο χωρίς ορατή κορνίζα για events και προωθητικές ενέργειες.

Πλεονεκτήματα

- Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του πλαισίου σε λίγα μόλις λεπτά.
- Η εκτύπωση γίνεται σε ύφασμα το οποίο διπλώνεται, για ευκολία στην μεταφορά και την αποθήκευση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σκελετός από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου πάχους 50mm.
- Στήριξη σε δάπεδο με μεταλλικά πέλματα 150x250mm.
- Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
- Μονής ή διπλής όψης.
- Το FRAMELESS Banner διατίθεται
 1. Αποσυναρμολογούμενο σε ολόκληρες βέργες,
 2. Σε ακόμα μικρότερα κομμάτια μέγιστου μήκους 1,1m.

Πρόσθετα


- LED spot σε ασημί ματ χρώμα σε 2 τύπους: 50 LED & 116 LED.
- Τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς σε 3 μεγέθη: medium, large & Xlarge.

Εφαρμογές

Σε καταστήματα, εκθέσεις, events, εκδηλώσεις, συνέδρια, για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ή την ενημέρωση επισκεπτών.



Κωδικός	Διαστάσεις
FRBD5200200	200x200cm
FRBD5200225	200x225cm
FRBD5250200	250x200cm
FRBD5250225	250x225cm
FRBD5300225	300x225cm
FRBD5300250	300x250cm
FRBD5400225	400x225cm
FRBD5400250	400x250cm





Frameless Wall LED



Τραβήξτε όλα τα βλέμματα με τις φωτιζόμενες εφαρμογές του συστήματος Frameless. Η ομοιόμορφη διάχυση του φωτός των ευρωπαϊκής προέλευσης LED modules, εξασφαλίζουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα και μεγιστοποιούν την διαφημιστική σας προβολή!

Πλεονεκτήματα


- Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του πλαισίου σε λίγα μόλις λεπτά.
- Η τοποθέτηση της εκτύπωσης και η αντικατάστασή της γίνεται χωρίς την χρήση εργαλείων μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
- Η εκτύπωση γίνεται σε βραδύκαυστο (κατηγορίας B1) οικολογικό ύφασμα το οποίο μπορεί να διπλωθεί για ευκολία στην μεταφορά και την αποθήκευση και να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως χωρίς εμφανή σημάδια.

Χαρακτηριστικά

- Σκελετός από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου πάχους 120mm σε ασημί ματ απόχρωση.
- Δυνατότητα βαφής του σκελετού.
- Φωτισμός με LED modules.
- Στήριξη σε τοίχο.
- Μονής όψης.
- Δυνατότητα κατασκευής στις διαστάσεις που επιθυμείτε.

Εφαρμογές

Σε καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους για προώθηση και σε κατοικίες για διακόσμηση.



Κωδικός	Διαστάσεις
FRWL125070	50x70cm
FRWL125984	59,4x84,1cm
FRWL1270100	70x100cm
FRWL12100100	100x100cm
FRWL12100150	100x150cm
FRWL1280180	80x180cm
FRWL12100200	100x200cm
FRWL12150200	150x200cm
FRWL12200200	200x200cm
FRWL12300200	300x200cm





Ποτέ το rebranding δεν ήταν τόσο απλό.

Πλεονεκτήματα

- Συναρμολόγηση και τοποθέτηση του πλαισίου σε λίγα μόλις λεπτά.
- Η εκτύπωση γίνεται σε ύφασμα το οποίο διπλώνεται, για ευκολία στην μεταφορά και την αποθήκευση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως.

Χαρακτηριστικά

- Σκελετός από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου πάχους 120mm (μονής όψης) & 200mm (διπλής όψης).
- Φωτισμός με LED modules.
- Στήριξη σε δάπεδο με πέλματα 150x250mm
- Μονής ή διπλής όψης.
- Δυνατότητα κατασκευής στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
- Το FRAMELESS Wall LED διατίθεται:
 1. Αποσυναρμολογούμενο σε ολόκληρες βέργες.
 2. Αποσυναρμολογούμενο σε ακόμα μικρότερα κομμάτια μέγιστου μήκους 1,1m

Πρόσθετα



- Blockout ύφασμα ως πλάτη για τις μονής όψης εφαρμογές.
- Τροχήλατες βαλίτσες μεταφοράς σε 3 μεγέθη: medium, large & Xlarge.

Εφαρμογές

Σε καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους για διαφημιστική προβολή και διακόσμηση.



Κωδικός	Διαστάσεις
FRFL1260160	60x160cm
FRFL1280180	80x180cm
FRFL12100200	100x200cm
FRFL12150200	150x200cm
FRFL12200200	200x200cm
FRFL12300200	300x200cm
FRFL12400200	400x200cm





Frameless Sky (Οροφής)



Δημιουργήστε ένα σύγχρονο και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον με το Frameless οροφής. Σε συνδυασμό με ένα εντυπωσιακό γραφικό εξασφαλίζετε ένα μοναδικό αποτέλεσμα το οποίο θα αναβαθμίσει το χώρο σας.

Πλεονεκτήματα

- Κατασκευή στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
- Επιλογή υφάσματος στο χρώμα που επιθυμείτε ή εκτύπωση γραφικού της επιλογής σας.
- Δυνατότητα αντικατάστασης του υφάσματος εύκολα και γρήγορα χωρίς εργαλεία.

Χαρακτηριστικά



- Σκελετός από ανοδιωμένο αλουμίνιο 50mm (μη φωτιζόμενο) ή 120mm (φωτιζόμενο)
- Στήριξη απευθείας στην οροφή με βίδες ή ανάρτηση με διακριτικά συρματόσχοινα.
- Επιλογή πρόσθεσης κρυφού LED φωτισμού εσωτερικά για δημιουργία διακοσμητικών φωτιστικών.
- Δυνατότητα επένδυσης με ηχοαπορροφητικό υλικό (μη φωτιζόμενες εφαρμογές).

Εφαρμογές

- Σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες ως διακοσμητικό στοιχείο.



Κωδικός	Διαστάσεις
FRC5100100	100x100cm
FRC5200200	200x200cm
FRC5300300	300x300cm
FRC12100100	100x100cm
FRC12200200	200x200cm
FRC12300300	300x300cm
FRCAC5100100	100x100cm
FRCAC5200200	200x200cm
FRCAC5300300	300x300cm





Frameless Cubes



Μια νέα εφαρμογή του συστήματος Frameless έρχεται! Σύντομα οι διαφημιστικές σας κατασκευές αποκτούν και τρίτη διάσταση με τους κύβους και πάγκους Frameless.

Πλεονεκτήματα

- Αντικατάσταση της εκτύπωσης εύκολα και γρήγορα, όσο συχνά επιθυμείτε.
- Δυνατότητα κατασκευής ειδικών διαστάσεων.
- Απλή συναρμολόγηση.

Χαρακτηριστικά

- Σκελετός από προφίλ αλουμινίου 45mm σε ασημί ματ χρώμα.
- Εκτύπωση σε ύφασμα με λάστιχο σιλικόνης ραμμένο περιμετρικά.
- Δαπέδου ή οροφής.
- Δυνατότητα πρόσθεσης LED.

Εφαρμογές

- Σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα, εκθέσεις, συνέδρια, events για προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών.
- Σε εκθεσιακά περίπτερα ως "καπέλα" αναρτώμενα από οροφή.



Κωδικός	Διαστάσεις
FRC4505050	50x50x50cm
FRC45010050	50x100x50cm
FRC45015050	50x150x50cm
FRC48020080	80x200x80cm





Ακόμα μια εφαρμογή του συστήματος Frameless ως σταντ στήριξης οθόνης για προβολή διαφημιστικών σποτ.

Πλεονεκτήματα

- Το πλαίσιο αποσυναρμολογείται για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.
- Η οθόνη αφαιρείται και το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα αντικαθιστώντας μόνο την εκτύπωση.

Χαρακτηριστικά

- Σκελετός από profile αλουμινίου πάχους 50mm χωρίς ορατή κορνίζα, με μεταλλικά πέλματα.
- Σε μαύρη ή ασημί ματ απόχρωση.
- Μονής ή διπλής όψης.
- Για οθόνες διαστάσεων ως 50".
- Ψηφιακή εκτύπωση σε ύφασμα με δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης και αντικατάστασης όσο συχνά επιθυμείτε.
- Δυνατότητα πρόσθεσης ραφιών για μικροαντικείμενα.
- Δυνατότητα κατασκευής στις διαστάσεις που επιθυμείτε.

Πρόσθετα

- Τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς (μόνο για τον σκελετό).

Εφαρμογές

- Σε καταστήματα, συνέδρια, εκθέσεις, events, εκδηλώσεις, promotion για προβολή video και φωτογραφιών.



Κωδικός	Διαστάσεις
FRTV5100200	100x200cm
FRTV5150200	150x200cm
FRTV5200200	200x200cm





Frameless Exhibit (Δομές)



Κατασκευάστε το δικό σας περίπτερο ή δομή και εντυπωσιάστε με την παρουσία σας!

Πλεονεκτήματα

- Επεκτάσιμο.
- Επαναχρησιμοποιούμενο.
- Μεταβαλλόμενες διαστάσεις.
- Εύκολη μεταφορά και συναρμολόγηση.
- Γρήγορη αντικατάσταση των εκτυπώσεων.

Χαρακτηριστικά

- Σκελετός από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου πάχους 50 ή 120mm χωρίς ορατή κορνίζα.
- Τα πλαίσια αποσυναρμολογούνται πλήρως σε:
 1. ολόκληρες βέργες
 2. μικρότερα κομμάτια μέγιστου μήκους 1,1m.
- Δυνατότητα κατασκευών σε ευθεία, Γ, ή Π.
- Ψηφιακή εκτύπωση σε ύφασμα με λάστιχο σιλκόνης ραμμένο περιμετρικά για εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση της εκτύπωσης όσο συχνά επιθυμείτε.
- Μονής ή διπλής όψης.
- Εξωτερικός φωτισμός με spot ή κρυφός με LED modules (προφίλ 120mm).
- Προτεινόμενο μέγιστο ύψος 2,5m, πλάτος ελεύθερο.
- Δυνατότητα ένωσης 1 ή περισσότερων κομματιών.
- Ειδικές διαστάσεις και βαφή προφίλ κατόπιν παραγγελίας.


Πρόσθετα

- Προβολείς ή LED Spots
- Τροχήλατες βαλίτσες μεταφοράς σε 3 μεγέθη: medium, large & Xlarge.
- Βάσεις οθόνης.
- Slat πλάτες.
- Ράφια προβολής.
- Γάντζοι για συσκευασίες.




Εφαρμογές



Σε εκθέσεις, συνέδρια, events

Κωδικός	Διαστάσεις
FRTV5100200	100x200cm
FRTV5150200	150x200cm
FRTV5200200	200x200cm



- Επεκτάσιμο
- Επαναχρησιμοποιούμενο
- Επισκευάσιμο
- Εύκολη μεταφορά
- Γρήγορη αντικατάσταση των εκτυπώσεων
- Μεταβαλλόμενες διαστάσεις







Εφαρμογές





Εφαρμογές





 **OIKONOMOU**
ORGANIZING & PROMOTION

Σιμωνίδου 19 Κάντζα
15351 Παλλήνη Αττικής
τ: 2106252780
φ: 2108075286
info@display.gr
www.display.gr
www.signsystems.gr