



ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Βασικός μας στόχος είναι η προσέγγιση κάθε ανάγκης με αφοσίωση και υπευθυνότητα και η επιλογή της λύσης εκείνης, που θα εξασφαλίζει σε μέγιστο βαθμό, την επίτευξη των στόχων των πελατών μας.

Η 40ετή μας εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της οπτικής επικοινωνίας, η παρακολούθηση όλων των σύγχρονων τάσεων καθώς και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας αποτελούν τα εφόδιά μας. Ο σεβασμός, η άμεση απόκριση, η ταχύτητα και η ευελιξία τα κύρια χαρακτηριστικά μας.

Η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι το κίνητρο για να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι!



6000+
ΠΕΛΑΤΕΣ

40
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

500+
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2500+
ΕΡΓΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρία DISPLAY SOLUTIONS ιδρύθηκε το 1985 από τον Ματθαίο Οικονόμου και δραστηριοποιείται ως εμπορική και κατασκευαστική εταιρία στους κλάδους της οπτικής επικοινωνίας και του εξοπλισμού καταστημάτων.

Τα προϊόντα που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά κατασκευάζονται με τα πιο υψηλά standards που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας και της ποιότητας, σε υπερσύγχρονες εργοστασιακές μονάδες, με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

- Παροχή υψηλής ποιότητας, καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.
- Προσέγγιση της κάθε ανάγκης με σεβασμό και υπευθυνότητα.
- Επίτευξη των στόχων των πελατών μας.
- Ανάπτυξη μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες μας, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία.

ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΜΑΣ

- 40ετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της οπτικής επικοινωνίας.
- Εντατική παρακολούθηση όλων των σύγχρονων τάσεων.
- Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Σεβασμός | Άμεση απόκριση | Ποιοτική εξυπηρέτηση | Συνέπεια - Υπευθυνότητα | Ταχύτητα | Ευελιξία | Ανταγωνιστικές τιμές

innovation
in visual
communication

ΛΥΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗ!

Ιδανικές λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας!



ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRAMELESS

Ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής πτυσσόμενων εκθεσιακών και συνεδριακών δομών. Οι αρθρωτοί σκελετοί του συστήματος κατασκευάζονται από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου, υλικό το οποίο είναι πρακτικό, ευέλικτο, ανακυκλώσιμο και παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο.

Η εταιρία μας διαθέτοντας κάθετη μονάδα συναρμολόγησης και εξειδικευμένα τμήματα σχεδιασμού και τοποθέτησης μπορεί να προσφέρει προϊόντα & υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.



ΕΥΕΛΙΞΙΑ



ΤΑΧΥΤΗΤΑ



ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ


-  Στιβαρές κατασκευές
-  Εύκολη τοποθέτηση
-  Εργονομικός σχεδιασμός
-  Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση της εκτύπωσης σε ελάχιστο χρόνο

ΦΟΡΗΤΟ | ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ | ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ | ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ

Αγορά / Ενοικίαση ● Ειδικές διαστάσεις ● Έντονος ομοιογενής φωτισμός ● Εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης


FRAMELESS DISPLAY SYSTEM

Σκελετός



- 7 διαφορετικά προφίλ αλουμινίου φυσικής ανοδίωσης.
- Δυνατότητα επέκτασης και μετατροπής και μετά την αγορά.
- Ανθεκτική συναρμολογούμενη κατασκευή για εύκολη και ασφαλή μεταφορά.
- Ηλεκτροστατική βαφή στην RAL απόχρωση που επιθυμείτε.
- After sales service και παροχή ανταλλακτικών.
- Λύσεις με ή χωρίς φωτισμό, μονής η διπλής όψης, οροφής, δαπέδου, τοίχου.

Προφίλ



Εκτύπώσεις




- Ψηφιακή εκτύπωση σε ελαστικό βραδύκαυστο ύφασμα τύπου B1.
- Στο ύφασμα ράβεται περιμετρικά διαφανές λάστιχο σιλικόνης το οποίο εφαρμόζει τέλεια στο προφίλ και τεντώνει άψογα την εκτύπωση.
- Το υλικό είναι αδιάβροχο, καθαρίζεται και μπορεί να διπλωθεί για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση και να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς εμφανή σημάδια και ζάρες.
- Η τοποθέτηση και αντικατάσταση της εκτύπωσης γίνεται εύκολα και γρήγορα χωρίς χρήση εργαλείων και χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Φωτισμός




- Ομοιόμορφος φωτισμός με αξιόπιστα ισχυρά led modules και τροφοδοτικά.
- Διάρκεια ζωής 25.000 ώρες.
- Με 3ετή εγγύηση καλής λειτουργίας βασισμένη σε δωδεκάωρη συνεχή χρήση ανά ημέρα.
- Χαμηλή κατανάλωση.




LED module

Αξεσουάρ



- Βάσεις στήριξης οθονών 30 - 50 ιντσών.
- Ράφια προβολής προϊόντων.
- Συρματόσχοινα και εξαρτήματα ανάρτησης.
- Plexiglass θήκες για έντυπα.
- Εξωτερικοί LED προβολείς.
- Τροχήλατες βαλίτσες και τσάντες μεταφοράς.



Μεταφορά




- Χαμηλού κόστους μεταφορά και ευκολία στην αποθήκευση καθώς τα πλαίσια διακινούνται αποσυναρμολογημένα σε βέργες και οι εκτυπώσεις μπορούν να διπλωθούν.

Συναρμολόγηση



- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση του πλαισίου και τοποθέτηση της εκτύπωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων, και χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Όλες οι κατασκευές μας συνοδεύονται με οδηγίες συναρμολόγησης και αντίστοιχο σχέδιο. Η κάθε βέργα φέρει αρίθμηση.




ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ




ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Ανθεκτική συναρμολογούμενη κατασκευή με δυνατότητα επέκτασης



ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Δεν απαιτείται χρήση ειδικών εργαλείων και εξειδικευμένο προσωπικό



ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα πλαίσια διακινούνται αποσυναρμολογημένα σε βέργες μέσα σε χαρτοκιβώτια ή βαλίτσες



we make
you look
good

FRAMELESS BOX

Εκθεσιακά καπέλα αναρτημένα από οροφή και κύβοι για μια εντυπωσιακή εκθεσιακή προβολή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σκελετός από προφίλ αλουμινίου 34mm με πλαστικές γωνίες ένωσης τριών σημείων.

Δυνατότητα εφαρμογής εκτύπωσης σε όλες τις πλευρές.

Με ή χωρίς εσωτερικό led φωτισμό.

Δαπέδου ή οροφής (ανάρτηση με συρματοσχοίνα).

Γρήγορη και απλή αποσυναρμολόγηση σε βέργες για εύκολη μεταφορά.

Σε κατασκευή κύβων και πάγκων στην άνω έδρα εφαρμόζει ράφι μελαμίνης.









FRAMELESS BANNER

Η πιο δημοφιλής εφαρμογή του συστήματος frameless.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Σκελετός από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου πάχους 50mm.


Στήριξη σε δάπεδο με μεταλλικά πέλματα 150x300mm, ηλεκτροστατικά βαμμένα σε ασημί ματ απόχρωση (RAL9006).

Μονής ή διπλής όψης.

Δυνατότητα βαφής του σκελετού στο χρώμα που επιθυμείτε.

Διατίθεται σε 2 τύπους: 1. Αποσυναρμολογούμενο σε ολόκληρες βέργες, 2. Σε ακόμα μικρότερα κομμάτια μέγιστου μήκους 1,1m.





FRAMELESS LED BANNER

Η καλύτερη λύση για μια ισχυρή προβολή της διαφήμισής σας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σκελετός από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου πάχους 80mm.

Δυνατά led modules στις 2 μεγάλες πλαϊνές πλευρές και ισχυρά τροφοδοτικά με διετή εγγύηση.

Στήριξη σε δάπεδο με μεταλλικά πέλματα 150x300mm, ηλεκτροστατικά βαμμένα σε ασημί ματ απόχρωση (RAL9006).

Μονής ή διπλής όψης.

Δυνατότητα βαφής του σκελετού στο χρώμα που επιθυμείτε.

Διατίθεται σε 2 τύπους:

1. Αποσυναρτολογούμενο σε ολόκληρες βέργες,
2. Σε ακόμα μικρότερα κομμάτια μέγιστου μήκους 1,1m.







FRAMELESS BACKDROP

Ακόμα μια εφαρμογή του συστήματος frameless ως backdrop πλαίσιο χωρίς ορατή κορνίζα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σκελετός από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου πάχους 50mm.

Στήριξη σε δάπεδο με μεταλλικά πέλματα 150x300mm, ηλεκτροστατικά βαμμένα σε ασημί ματ απόχρωση (RAL9006).

Μονής ή διπλής όψης.

Δυνατότητα βαφής του σκελετού στο χρώμα που επιθυμείτε.

Διατίθεται σε 2 τύπους: 1. Αποσυναρμολογούμενο σε ολόκληρες βέργες, 2. Σε ακόμα μικρότερα κομμάτια μέγιστου μήκους 1,1m.















2019



1947



FRAMELESS LED BACKDROP

Εντυπωσιακή εφαρμογή του συστήματος frameless ως αυτοστήρικτη πλάτη με εσωτερικό LED φωτισμό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σκελετός από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου πάχους 120mm.

Στήριξη σε δάπεδο με μεταλλικά πέλματα 150x300mm, ηλεκτροστατικά βαμμένα σε ασημί ματ απόχρωση (RAL9006).

Μονής ή διπλής όψης.

Δυνατότητα βαφής του σκελετού στο χρώμα που επιθυμείτε.

Διατίθεται σε 2 τύπους: 1. Συναρμολογημένο με rnc πλάτη.

2. Αποσυναρμολογούμενο σε βέργες του 1 μέτρου με block out υφασμάτινη πλάτη για συχνή μεταφορά και εύκολη αποθήκευση.





SAVE
THE
BEEES



WITH THE
FRIENDLY
ASSISTANCE OF

SAVE
THE
BEEES



FRAMELESS WALL

Επίτοιχο πλαίσιο προβολής ψηφιακών εκτυπώσεων, χωρίς ορατή κορνίζα.

**Τεχνικά
Χαρακτηριστικά**

Σκελετός από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους μόνο 32χιλ.
Στήριξη σε τοίχο με ούπατ και βίδες.
Δυνατότητα βαφής του σκελετού στο χρώμα που επιθυμείτε.



FRAMELESS LED WALL

Φωτιζόμενες εφαρμογές του συστήματος frameless με ομοιόμορφη διάχυση του φωτός με τη χρήση ειδικών LED φακών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σκελετός από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 49/120χιλ.

Ομοιόμορφη διάχυση του φωτός χάρις στα υψηλής ποιότητας led modules τα οποία είναι τοποθετημένα στην πλάτη της κατασκευής (οπίσθιος φωτισμός).

Πλάτη από λευκό Forex 3mm.

Στήριξη σε τοίχο.

Δυνατότητα βαφής του σκελετού στο χρώμα που επιθυμείτε.





FRAMELESS TV

Ακόμα μια εφαρμογή του συστήματος frameless ως σταντ στήριξης οθόνης για προβολή διαφημιστικών σποτ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σκελετός από προφίλ αλουμινίου πάχους 50mm.

Στήριξη σε δάπεδο με μεταλλικά πέλματα 150x300mm, ηλεκτροστατικά βαμμένα σε ασημί ματ απόχρωση (RAL9006).

Σε μαύρη ή ασημί ματ απόχρωση.

Μονής ή διπλής όψης.

Για οθόνες διαστάσεων ως 50".

Δυνατότητα πρόσθεσης ραφιών για μικροαντικείμενα.









FRAMELESS EXHIBIT

Ακόμα μια εφαρμογή του συστήματος frameless.
Κατασκευάστε το δικό σας περίπτερο ή δομή
και εντυπωσιάστε με την παρουσία σας!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σκελετός από προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου πάχους 50 ή 120mm.
- Τα πλαίσια αποσυναρμολογούνται πλήρως σε: 1. ολόκληρες βέργες, 2. μικρότερα κομμάτια μέγιστου μήκους 1,1m.
- Δυνατότητα κατασκευών σε ευθεία, Γ, ή Π. / Μονής ή διπλής όψης.
- Εξωτερικός φωτισμός με spot ή κρυφός με LED modules (προφίλ 120mm).
- Προτεινόμενο μέγιστο ύψος 2,5m, πλάτος ελεύθερο.
- Δυνατότητα ένωσης 1 ή περισσότερων κομματιών.
- Ειδικές διαστάσεις και βαφή προφίλ κατόπιν παραγγελίας.





























FRAMELESS PROMOSTAND

Πτυσσόμενα promostands του συστήματος frameless ιδανικά για εκθέσεις, συνέδρια και προώθηση προϊόντων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σκελετός από προφίλ αλουμινίου πάχους 50mm.

Διαθέτει εσωτερικό ράφι και επιφάνεια εργασίας από γκρι mdf πάχους 16mm.

Διατίθεται με υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς κατόπιν ζήτησης.

Διπλώνει και αποθηκεύεται σε πλακέ χαρτοκιβώτιο για εύκολη μεταφορά.

Σταθερό και ανθεκτικό κατάλληλο και για εξωτερικό χώρο.

Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.





STANDS ΕΝΤΥΠΩΝ

Πληθώρα stands εντύπων ιδανικά για εκθέσεις και συνέδρια.



Zick Zack



Aero



Banner presenter



Brochure stand



Take-it

STANDS ΑΦΙΣΩΝ

Stands αφισών ιδανικά για εκθέσεις και συνέδρια.



Easy stand



Poster Presenter



Single Banner presenter



Double Banner presenter



Roll up

PROMOTERS STANDS

Πτυσσόμενοι εκθεσιακοί πάγκοι, ιδανικοί για προωθητικές ενέργειες και εκθέσεις.



Promoter



Circle Promostand



Convex counter small



Convex counter big

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ

Κολωνάκια οριοθέτησης χώρων και κατεύθυνσης κοινού
ιδανικό για χώρους μαζικής συνάθροισης.



Stopper Eco



Stopper Eco Black



Tex Eco Chrome



Tex Eco Gold



Tex Basic



www.display.gr



info@display.gr



210 6252780, 210 8075089